



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι  
Τηλ : 26713- 61113

Email: promithies@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

**ΣΧΕΤ:** α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ'αριθμ. 5<sup>η</sup> ΗΔ/1<sup>ο</sup> θέμα 18-2-2026 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας ποσού 30.018,68€ συμπ ΦΠΑ για την προμήθεια **ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

ζ. Το Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

η. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

θ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

ι. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

ια. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

**ιβ. Υπ' αριθμ. ΑΔΑ: 9ΤΑΖ4690ΒΔ-7ΝΞ Ανάλυση δέσμευσης**

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά ,γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.018,68€ συμπ ΦΠΑ κατόπιν έρευνας αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Κεφαλληνίας, **σε έντυπη μορφή, ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** τα εξής:

- I.** τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**»
- II.** την «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και
- III.** τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.  
**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
  - α.** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
  - β.** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,
  - γ.** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
  - δ.** ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120)ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνοποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

#### **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

**Να σταλούν δείγματα** σε όσα είδη αναγράφεται η ένδειξη **να σταλεί δείγμα**, τα οποία θα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής δειγμάτων.

Με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», **ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται τα εξής:

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής και σύμφωνα με το υπόδειγμα:

**α.** Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

**β.** Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

**γ.** Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους

προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

**α.** Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες ποινή από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

**β.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ. ο τίτλος της σύμβασης (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπης προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 11.30 π.μ** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

**Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

- Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

26PROC018550857 2026-02-27

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στο **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1.ΑΠΛΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΕΦΛΟΝ** , α) Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από πολυουρεθάνη -ή teflon χωρίς πρόσθετα π.χ. κερι, πλαστικά, σταθεροποιητές, ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες όσον αφορά την πολυουρεθάνη και τους τουλάχιστον 48 ώρες όσον αφορά το teflon.β) Ο καθετήρας να έχει λεπτά τοιχώματα και να διατηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ροής. Γ) Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόζει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. Δ) Η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου back -cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα και τον ελάχιστο τραυματισμό τους. Ε) Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή luer lock τους αποφυγή παλινδρόνησης των υγρών και δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Στ) Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου τους παλινδρόμησης του αίματος επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση. Ζ) Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Η)Να είναι ατραυματικός ακτινοσκοπικός. Θ) Να είναι αποστειρωμένος με ΕΤΟ(οξειδίο του αιθυλενίου)με 5ετή διάρκεια τους αποστείρωσης. Ι) Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE. Οι στυλεοί πωματισμού: α) Να προστατεύουν το εσωτερικό του καθετήρα από σχηματισμούς θρόμβων και στομώσεις μετά την αποσύνδεση των συσκευών χορήγησης . β) Να εφαρμόζουν τέλεια σε μήκος και διάμετρο με τον αυλό του καθετήρα. Γ) Να είναι αποστειρωμένοι με ΕΤΟ(οξειδίο του αιθυλενίου)με 5ετή διάρκεια τους αποστείρωσης. Δ) Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE. **Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

**A) NO 16G TMX 500**

**B) NO 18 G TMX 1000**

**Γ)NO 20G TMX 30.000**

**Δ) NO 22G τμχ 15.000**

**2.Φλεβοκαθετήρες μιας χρήσης με α) πτερύγια 24 g για παιδιατρική χρήση, β) Φλεβοκαθετήρες No 26G με πτερύγια για παιδιατρική χρήση,**

γ)Φλεβοκαθετήρες **No 26G χωρίς πτερύγια για παιδιατρική χρήση** κατασκευασμένοι από teflon FEP με βαλβίδα και πτερύγια άνω είσοδο με καπάκι luer lock και εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής. Το κεντρικό τμήμα τους να είναι διαφανές για τον οπτικό έλεγχο του διερχόμενου αίματος. Να είναι ακτινοσκιεροί και να μπορούν να παραμείνουν στο σώμα τουλάχιστον ένα 24ωρο. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE **Να κατατεθεί δείγμα.**

**3.Πώματα Levin**, πλαστικές τάπες καθετήρων, χωρίς latex, με αμβλύ ρύγχος, ενός μεγέθους, για καθετήρες από 7 έως 30 Ch, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. **Να κατατεθεί δείγμα**

**4. Καθετήρας Levin σίτισης No 8,10,12,14,16,18,20.**

Καθετήρες LEVIN απόP.V.C.ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm. Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4πλάγιες οπές μήκους 125 cm ±5. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης. Με ανοικτό άκρο.

**Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

A/A	Ζητούμενο είδος	Ζητούμενη Ποσότητα
α	Καθετήρας Levin No 8	40
β	Καθετήρας Levin No10	40
γ	Καθετήρας Levin No12	10
δ	Καθετήρας Levin No14	200
ε	Καθετήρας Levin No16	300
στ	Καθετήρας Levin No18	250
ζ	Καθετήρας Levin No20	50

**5.Ενδοτραχειακός σωλήνας με μαλακό CUFF** μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO), μιας χρήσης, αποστειρωμένος και ακτινοσκιερός. Είναι κατασκευασμένος από υλικό διάφανο ιατρικού τύπου PVC (medical grade), και απολύτως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Είναι σχετικά σκληρός αλλά ταυτόχρονα μη τραυματικός. Φέρει Cuff μαλακό και μη τραυματικό, μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης (HI-LO). Το μπαλονάκι ελέγχου του Cuff είναι

ασφαλείας, όπως και η βαλβίδα του αεροθαλάμου η οποία είναι Luer-Lock και έχει συνδετικό. **Να κατατεθεί δείγμα για όλα τα ζητούμενα μεγέθη.**

<b>Ζητούμενο είδος</b>	<b>ποσότητα</b>
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 6	50
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 6.5	100
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 7	150
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 7.5	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 8	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός με cuff No 8,5	150

#### **6. Ενδοτραχειακός σωλήνας χωρίς CUFF**

<b>Ζητούμενο είδος</b>	<b>ποσότητα</b>
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς cuff No 6	50
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς No 6.5	100
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς No 7	100
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς No 7.5	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς No 8	200
Καθετήρας ενδοτραχειακός χωρίς No 8,5	150

**7. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 8, No 10, No 12, 14, 16, 18** κατασκευασμένοι από PVC, να είναι ακτινοσκιεροί, αποστειρωμένοι, με βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης, με δύο οπές και αποστρογγυλεμένο ατραυματικό ανοικτό άκρο, ευθείς, με τάπα, μήκους 53 εκ  $\approx$  . **Να κατατεθεί δείγμα.**

<b>Ζητούμενο είδος</b>	<b>Ποσότητα</b>
α.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 16	350
β.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 14	450
γ.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 8	50
δ.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 10	100
Ε. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα No 12	200

Στ. Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 18	500
--	-----

**8. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς κοντρόλ** Νο 8,10,12, 14, 16 , 18 πλαστικοί, αποστειρωμένοι, ανοικτού άκρου με δυο πλαινές οπές, μήκους 53 εκατοστών περίπου. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE . **Να κατατεθεί δείγμα.**

<b>Ζητούμενο είδος</b>	<b>Ποσότητα</b>
α.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 16	200
β.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο14	800
γ.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 8	50
δ.Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 10	100
Ε. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 12	500
Στ. Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς βαλβίδα Νο 18	800

**9.Πώματα venflow** για φλεβοκαθετήρες, αποστειρωμένα, σκληρά, Luer – Lock βιδωτά, ασφαλείας με περιφερικές ραβδώσεις **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ**

**10.Καθετήρες Foley 2-way**, από 100% σιλικόνη διαφανείς, με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης κατάλληλο για χρήση έως 6 εβδομάδες. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 10ml. Το άκρο του καθετήρα να είναι ενισχυμένο για ευκολία εισαγωγής με πλευρικές αντικριστές οπές Με βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση, με τύπο άκρου κυλινδρικό/ Tiemann Με ακτινοσκιερό άκρο και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης κατά μήκος του καθετήρα, με επιφάνεια που παρεμποδίζει την επικάθιση αλάτων, στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφεται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού, σε ατομική διπλή συσκευασία, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης κ latex free **NO 12 τμχ 400,14 τμχ 400,16τμχ 400,18 τμχ 500,20 CH τμχ 50**Να κατατεθεί δείγμα

**11.ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ TIEMMAN ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 2 ΣΤΟΜΙΩΝ, ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 12 CH ΕΩΣ 20 CH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, ΑΠΟ PVC

Καθετήρες ουροδόχου κύστης, από διαφανές σιλικοναρισμένο PVC με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης, κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη χρήση.

Με ενισχυμένο άκρο, σε ατομική συσκευασία με χρωματική κωδικοποίηση στο άκρο του καθετήρα, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, latex free

**NO 12 τμχ 200,14 τμχ 400,16τμχ 400,18 τμχ 500,20 CH τμχ 50**

**Να κατατεθεί δείγμα**

**12.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY 2-WAY, ΑΠΟ LATEX ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ**

για χρήση έως 5 μέρες με υψηλή ικανότητα παροχέτευσης. Να φέρουν μπαλόνι με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας 5-15ml. Το άκρο του καθετήρα διαθέτει πλευρικές αντικριστές οπές με εύκαμπτο άξονα με λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer ή Luer-lock, με χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος κ τύπο άκρου κυλινδρικό/ Tiemann στο άκρο του αυλού παροχέτευσης να αναγράφεται το μέγεθος, το υλικό κατασκευής και τα ml πλήρωσης του μπαλονιού, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης

**NO 12 τμχ 200,14 τμχ 400,16τμχ 400,18 τμχ 500,20 CH τμχ 50**

**Να κατατεθεί δείγμα**

**13.ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ 3 ΑΥΛΩΝ 20CM (7FR)**

Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη που να τους κάνει να έχουν απαλή και λεία επιφάνεια και παράλληλα να μην τσακίζουν κατά την χρήση, αποστειρωμένοι, ακτινοσκιεροί, με LUER LOCK άκρο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να λειτουργούν σύμφωνα με την τεχνική SELDINGER . **Να είναι τριπλού αυλού 7 FR και μήκους 20 & 30cm.** Ο καθετήρας να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθμίσεις για να γνωρίζει ο χρήστης το μήκος που έχει εισαχθεί κάθε στιγμή και διακόπτες ροής αίματος. Το άκρο του να είναι ακτινοσκιερό & ατραυματικό για την αποφυγή τρώσης των αγγειακών

τοιχωμάτων ενώ να φέρει και σύστημα σταθεροποίησης στη βάση του. Το προσφερόμενο σετ είναι κατάλληλο για καθετηριασμό με την τεχνική Seldinger. Να δίνει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη χορήγηση πολλαπλών υγρών, αιμοδυναμικό έλεγχο κεντρικής φλεβικής πίεσης και λήψη δειγμάτων αίματος. Να φέρει οδηγό σύρμα με άκρο J tip στη μια πλευρά και ευθύ άκρο στην άλλη μήκους 50 -60εκ. Το οδηγό σύρμα να έχει διάμετρο 0,035” και να φέρει ακτινοσκοπική διαβάθμιση για διευκόλυνση του χρήστη. Το οδηγό σύρμα να είναι από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για αυξημένη προσπελασιμότητα και αντοχή ενώ να συνοδεύεται και με σύστημα προώθησης που διευκολύνει την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού με το ένα χέρι. Συνοδευτικά εξαρτήματα του σετ να αποτελούν, το νυστέρι, ο διαστολέας φλέβας 8.5FR μήκους 10 εκ., η βελόνα εισαγωγής 18G, η βελόνα παρακέντησης 22 G, τρία (3) αρσενικά περιστρεφόμενα πώματα Luer Lock, πρόσθετα δύο (2) πτερύγια για την καθήλωση-σταθεροποίηση του καθετήρα. το σετ διαθέτει σύριγγα Raylerson type 5 cc που να επιτρέπει την εισαγωγή διαμέσου της του οδηγού σύρματος προστατεύοντας συγχρόνως από ενδεχόμενη δημιουργία θρόμβων-πηγμάτων αίματος. Αποστειρωμένοι μίας χρήσης **Να κατατεθεί δείγμα**

#### **14.Καθετήρας 2 αυλών 20CM (Fr 7)**

1.Να δίνει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη χορήγηση πολλαπλών υγρών 2. Αιμοδυναμικό έλεγχο κεντρικής φλεβικής πίεσης. 3. Λήψη δειγμάτων αίματος. Να αποτελείται από : 1. Ένα ηπαρινισμένο καθετήρα πολυουρεθάνης 7F τριών αυλών καθαρού μήκους 20 και 30 εκ. Με μαλακό και εύκαμπτο άκρο (Flexiplene tip).

2. Ένα ζευγάρι συρραπτόμενα πτερύγια στήριξης του καθετήρα.

3. Μια σύριγγα των 5 κ.εκ.

4. Μια βελόνα παρακέντησης 22G.

5. Μια βελόνα λεπτών τοιχωμάτων 18 G.

6.Ενα καθετήρα παρακέντησης με εσωτερική βελόνα 16 G.

7. Ενα διαστολέα και νυστέρι.

8. Ένα εύκαμπτο συρμάτινο οδηγό με δυο διαφορετικές αιχμές σε σχήμα J και ευθεία.

9. Διακόπτης ροής αίματος σε κάθε αυλό.

10.Αποστειρωμένοι μίας χρήσης. **Να κατατεθεί δείγμα**

**15. Συσκευή φλεβοκέντησης με πτερύγια (Πεταλούδες)** αποστειρωμένη και ελεύθερη πυρετογόνων εύκαμπτα και πλήρως εργονομικά. Με βελόνα ατραυματική λεπτών τοιχωμάτων σιλικοναρισμένη εσωτερικά και εξωτερικά. Ενσωματωμένη στο ζευγάρι των πτερυγίων. Το ζητούμενο μήκος βελόνας να είναι 20 mm. Το ζητούμενο μήκος σωλήνα 30 cm. Η κατασκευή τους να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρουν πιστοποίηση CE. Α) **Μέγεθος 23 G.** TMX 15000

**Να κατατεθεί δείγμα**

**16.** Καθετήρες nelaton αερίων (όρθου) 30 cm, αποστειρωμένοι, ακτινοδιαπερατοί, Latex –free. **Ζητούμενη ποσότητα:** τεμάχια: 2000 **Να κατατεθεί δείγμα**

**17. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΗΣ 3 WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ NO 12 ch τμχ 50,14 ch τμχ 100, 16 ch τμχ 100.18 ch τμχ 100. 20 ch τμχ 40**

Καθετήρες Foley 3- way από SILICONE (100% σιλικόνη), αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, ελεύθεροι από latex (διάρκεια παραμονής έως 6 εβδομάδες). Είναι απολύτως διαφανείς, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο, με χωνί και πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας. Να φέρουν υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας από 20 ml έως 100ml ανάλογα με το μέγεθος. Μήκος καθετήρα 41cm περίπου. **Να κατατεθεί δείγμα**

**18. Καθετήρες προστατεκτομής 3-way** από διαφανές και εύκαμπτο θερμοπλαστικό PVC, (θερμοευαίσθητο υλικό το οποίο αρχικά είναι σκληρό διευκολύνοντας τον καθετηριασμό και στη θερμοκρασία του σώματος μαλακώνει προσφέροντας καλύτερη ανοχή στον χειρουργημένο ασθενή), με κόκκινη κατά μήκος γραμμή, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, μήκους 42cm περίπου. Να διαθέτουν εξαιρετικά λεπτά τοιχώματα εξασφαλίζοντας ευρύτατο αυλό που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστεως, ενώ λόγω του υλικού κατασκευής του καθετήρα ο αυλός να διατηρεί το σχήμα του και παρά τα πολύ λεπτά τοιχώματά του να μην συμπίπτει. Να φέρουν υδροθάλαμο 30 ml έως 75ml από ανθεκτικό latex με

πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγος. **(SIZE 20CH) Να κατατεθεί δείγμα**

**19. Καθετήρες foley 2way** με ανθεκτικό μπαλόνι 5 -15cc κατασκευασμένο από λατεξ, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, σιλικοναρισμένοι με 2 πλευρικές οπές, ελαστική βαλβίδα και ευρύ αυλό  
No 12ch. **Τμχ 300** No 14ch. Τμχ 500 No 16ch. Τμχ800 , No 18ch. **Τμχ 800** ,  
No 20ch. **200** **Να κατατεθεί δείγμα**

**20. Καθετήρες foley 2way από καθαρή διαφανή σιλικόνη**, ακτινοσκιεροί με 2 πλευρικές οπές και ανθεκτική πλαστική βαλβίδα κ με ανθεκτικό μπαλόνι 5 - 15cc  
No 12ch ,No 14ch ,No 16ch ,No 18ch ,No 20ch **τμχ 200 σε κάθε μέγεθος**  
**Να κατατεθεί δείγμα**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 13%	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	46500	0,0724	3366,6	437,658		3804,26
2	Φλεβοκαθετήρες ΜΕ Κ ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	6000	0,0809	485,4	63,102		548,50
3	Πλώματα Levin	5000	0,0103	51,5	6,695		58,20
4	Καθετήρας Levin σίπησης	890	0,18	160,2	20,826		181,03
5	Ενδοτραχειακός σωλήνας με μαλακό CUFF	850	0,80	680	88,4		768,4
6	Ενδοτραχειακός σωλήνας χωρίς CUFF	800	0,60	480	62,4		542,4
7	Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα	1650	0,52	858	111,54		969,54
8	Καθετήρας αναρρόφησης χωρίς κοντρόλ	2450	0,30	735	95,55		830,55
9	Πλώματα veniflow	30000	0,0121	363	47,19		410,19
10	Καθετήρες Foley 2-way	1750	2,43	4252,5	552,825		4805,325
11	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΕΜΜΑΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 2 ΣΤΟΜΙΩΝ	1550	0,70	1085	141,05		1226,05
12	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2-WAY	1550	1,6	2480	322,4		2802,4
13	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 3 ΑΥΛΩΝ 20CM (7FR)	200	7,5	1500	195		1695
14	Καθετήρας 2 αυλών 20CM (Fr 7)	50	5,7	285	37,05		322,05
15	Συσκευή φλεβοκέντησης με πτερύγια (Πεταλούδες)	15000	0,0332	498	64,74		562,74
16	Καθετήρες nelaton αεριών	3000	0,148	444	57,72		501,72
17	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΥΣΤΗΣ 3 WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	390	2,9	1131	147,03		1278,03
18	Καθετήρες προσταεκτομής 3-way	100	10,50	1050	136,5		1186,5
19	Καθετήρες foley 2way με ανθεκτικό μπαλόνι	2600	1,6	4160	540,8		4700,8
20	Καθετήρες foley 2way από καθαρή διαφανή σιλκόνη	1000	2,5	2500	325		2825
							<b>30018,68</b>

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΩ