0000177984
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 13:43:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
20/11/2026
Α. Π.: 17802

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι
Τηλ : 26713-61133

Email:promith.gnkef@yahoo.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια ενός καταψύκτη πλάσματος αίματος για τις ανάγκες του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.238,00€ συμπεριλαμβανομένου .ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΧΕΤ: **α.** Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ' αριθμ. 31η Τ.Σ Δ.Σ /2Ο θέμα 12-11-2026 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης σκοπιμότητας -τεχνικών προδιαγραφών -διενέργειας πρόσκλησης για την προμήθεια ενός καταψύκτη πλάσματος αίματος για τις ανάγκες του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.238,00€ συμπεριλαμβανομένου .ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
ζ. Το Ν.4912/2022 (ΦΕΚΑ'59/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
η. Το Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
θ. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

ι. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες."

ιβ. Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως παρατίθενται στη συνέχεια

ιγ. Υπ'αριθμ. ΑΔΑ ΨΑΜΨ4690ΒΔ-ΓΞΥ Ανάληψη δέσμευσης

20.11.2026 11:06:08
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
TZANETA POLLATOU
DocuTracks

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο για ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός καταψύκτη πλάσματος αίματος για τις ανάγκες του τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.238,00€ συμπεριλαμβανομένου .ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο, σε έντυπη μορφή καθώς και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση promith.gnkef@yahoo.gr , (Σημειωτέον, η ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς θα αποστέλλεται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (7-zip) με κωδικό ο οποίος θα εσωκλείεται στον φάκελο των προσφορών) τα ακόλουθα, σε τρεις (3) υποφακέλους:

I. τα **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, σε δύο αντίγραφα,

II. την **«ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,** σε δύο αντίγραφα και

III. τα **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ»** της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:

α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας προσκλήσεως,

β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως,

γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της συμβάσεως,

δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »**, κατατίθενται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος - υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικάστοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Επίσης θα πρέπει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς να αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες η περιγραφή των προσφερόμενων ειδών – υπηρεσιών, η μονάδα μέτρησης τους, η τιμή προ ΦΠΑ ανά μονάδα μέτρησης , η τιμή προ ΦΠΑ για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, η αξία του ΦΠΑ ανά είδος-υπηρεσία και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς επίσης **οι κωδικοί ΕΟΦ και ΕΜΔΝ**

β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ»,** κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαιρέσεως, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσωπήσεως, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

γ. Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

ε. Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως.

στ. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Αναλυτικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης. **Για την απόδειξη** της νόμιμης σύστασης, εκπροσώπησης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.).Ειδικότερα, για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).Σε περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, υποβάλλεται το αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεως (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας προσκλήσεως).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),

γ. ο τίτλος της συμβάσεως (το αντικείμενο της προμήθειας),

δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00μ.μ** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Χρόνος ισχύος προσφορών: τέσσερις(4) μήνες
• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
• Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
• Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στην κάτωθι διεύθυνση:
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΚ:28100 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο promith.gnkef@yahoo

Με εντολή Π.Ο.Υ

Η Προϊστ. Υποδιεύθυνσης
Διοικητικού-Οικονομικού

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ -ΚΟΥΤΣΟΥΒΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ο Διοικητής

του Γ.Ν.Κεφαλληνίας α/α

ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ

0000175194

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ.Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ **ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δ4
202

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ημ/νία: 09/10/2026 09/11/2026
Α.Π.: 17059

Αρ. αίτησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

☐ Τρόφιμα ☐ Βιοϊατρικος Εξοπλισμός ☐ Η/Μ Εξοπλισμός ☐ Αναλώσιμα

Α/Α	Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπολογισμός Δαπάνης
1		ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	τεμ.	1	7.450,00 € +24% ΦΠΑ
		ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% ☐ ή 19% 24 ΦΠΑ 9.238,00 €

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη — Για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

υπογραφή

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση — Για το Τμήμα Προμηθειών

υπογραφή

Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 31201890001001 Ο/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου/Προϋπολογισμού

υπογραφή

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει: Με απευθείας συμφωνία ☐ Με ενδεικτικές τιμές ☐ Με τιμές ΦΕΚ ☐
Με πρόχειρο διαγωνισμό ☐ Με τιμές βάσει προηγουμένου λήξαντος διαγωνισμού ☐

Ο/Η Προϊστάμενος Οικονομικού	Ο/Η Διοικητικός Διευθυντής	Ο/Η Διοικητής
(υπογραφή - σφραγίδα)	(υπογραφή - σφραγίδα)	(υπογραφή - σφραγίδα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α/Α	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημ/νία Προσφοράς	Προσφερόμενη Τιμή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX)

ΛΕΥΚΟ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

09.11.2026 11:01:03
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Να διαθέτει τα παρακάτω Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Κατασκευή : απολυμασμένος προ-επικαλυμμένος χάλυβας με βακτηριοστατική δραστηριότητα, λευκού χρώματος μέσα/έξω (αντιδιαβρωτικό και αντισκωριακό υλικό). Όλες οι εσωτερικές γωνίες είναι στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό
Μόνωση : υψηλής πυκνότητας (40 Kg/m³) διογκωμένη επί-τόπου πολυουρεθάνη, με πάχος 70 mm στο πίσω μέρος, 50 στα πλάγια. CFC-free
Πόδια : 4 ρυθμιζόμενα σε ύψος για οριζοντίωση και μέγιστη σταθερότητα
Πόρτα : 1 πόρτα από χάλυβα με εργονομική λαβή από αλουμίνιο. Η πόρτα έχει αυτόματο κλείσιμο (γωνία ανοίγματος <90°), μαγνητικό λάστιχο (για τέλεια σφράγιση) και διακόπτη πόρτας ώστε κάθε άνοιγμα της πόρτας να σταματάει τον ανεμιστήρα (για περιορισμό της απώλειας ψυχρού αέρα).
Ηλεκτρικό Ψηφιακό Κλείδωμα : Η πόρτα ανοίγει με το πάτημα ενός εικονιδίου κλειδιού στην οθόνη αφής και μπορεί να προστατεύεται από password. Διατίθεται μηχανικό κλειδί για περίπτωση προβλήματος.
Εσωτερικός εξοπλισμός : 3 συρτάρια με τηλεσκοπικό μηχανισμό.
Συναγερμός πόρτας : Προτοποθετημένος στα 30 sec μετά το άνοιγμα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να ρυθμιστεί κατ' επιλογή.
Καταγραφή ανοιγμάτων πόρτας : Προσβάσιμη από το service menu, για έλεγχο του συνολικού χρόνου που έχει περάσει κατά τη διάρκεια της μέρας με την πόρτα ανοιχτή και τον αριθμό των κρίσιμων ανοιγμάτων πόρτας (πάνω από 30 sec).
Ασφαλές ON/OFF : Μπορεί να τοποθετηθεί password για να εξασφαλίσει ότι μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το μηχάνημα. Όταν ενεργοποιηθεί το password, προστατεύει επίσης την επιλεγμένη θερμοκρασία.
Εσωτερικός φωτισμός : Φωτισμός led. Το φως ανάβει αυτόματα σε κάθε άνοιγμα της πόρτας. Ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου ανάβει ή σβήνει το φως κατ' επιλογή.
Επιλεγόμενη πολλαπλών επιπέδων πρόσβαση, προστατευόμενη από password : Από το service menu μπορεί να δημιουργηθεί κατάλογος χρηστών (μέγιστος αριθμός 12), καθένας με δικό του password ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί καταγραφή με κάθε παρέμβαση του κάθε χρήστη.
ECT-F TOUCH Controller: Οθόνη αφής 7'' εύκολα αναγνώσιμη από απόσταση. Αρχιτεκτονική διπλού πυρήνα, ελεγχόμενη από ανεξάρτητο μικροεπεξεργαστή; η λειτουργία του μηχανήματος είναι εξασφαλισμένη ακόμη και σε περίπτωση μη αναστρέψιμης βλάβης. Τύπος αισθητήρα: NTC.

- Η οθόνη εκκίνησης μπορεί να επιλεχθεί ως προστασία οθόνης εμφανίζοντας τη θερμοκρασία με ακρίβεια 0,1°C και κανονική κατάσταση του ψυγείου ή ως κεντρική σελίδα για καταστάσεις λειτουργίας και καταναλώσεις ρεύματος.
- Στην αρχική σελίδα μπορεί να εμφανιστεί γραφική παράσταση της θερμοκρασίας (καταγραφικό ηλεκτρονικό) ή άλλων λειτουργιών.
- Ακουστικοί συναγερμοί, με δυνατότητα σίγασης. Ο συναγερμός επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι ο χρήστης να επιβεβαιώσει την αναγνώρισή του.
- Μεγάλα εικονίδια για συναγερμούς (τρίγωνα) ή βλάβες (μπλε)
- Κατάλογος κυρίων συναγερμών/βλαβών:
  - Απόκλιση Υψηλού/Χαμηλού Ορίου
  - Υψηλή θερμοκρασία λόγω ανοιχτής πόρτας
  - Ανοιχτή πόρτα
  - Χαμηλή θερμοκρασία εξατμιστή
  - Φραγμένος συμπυκνωτής

- Gas discharged cooling system
- Μεγάλος φόρτος εργασίας συμπιεστή
- Αποσυνδεμένοι αισθητήρες
- Ασύμμετροι αισθητήρες
- Υψηλή/Χαμηλή τάση
- Υψηλή θερμοκρασία της πλακέτας ελέγχου
- Απουσία κάρτας SD

Σύστημα Outscan το οποίο διαβάζει τους διάφορους αισθητήρες και προβλέπει την πιθανότητα βλάβης πριν αυτή συμβεί. Ακόμη υπάρχει οθόνη που εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση.

Αποθήκευση πληροφοριών/συνδεσιμότητα.

Δειγματοληψία ανά 30 sec. 3 επίπεδα καταγραφής:

- Εσωτερική μνήμη για καταγραφή 1 έτους.
- Κάρτα SD. Η κάρτα λειτουργεί ως «μαύρο κουτί» για το μηχάνημα και περιέχει στοιχεία 10 ετών αλλά και έγγραφα όπως manual, λίστες ανταλλακτικών, video εγκατάστασης και κοινών λειτουργιών.
- Θύρα USB για λήψη δεδομένων μέσω δίσκου USB αλλά και αναβάθμιση του λειτουργικού. Το λογισμικό CAPTURE 5.0, διατιθέμενο με την κάρτα SD, επιτρέπει τη λήψη και διαχείριση των δεδομένων και τη δημιουργία γραφικών.
- Θύρα για κάρτα SIM (μέσω προαιρετικού εξαρτήματος GSM Module)
- Ενσωματωμένος εξυπηρετητής διαδικτύου(Web Server). Κάθε μηχάνημα έχει δική του στατική διεύθυνση IP και μπορεί έτσι να ελεγχθεί μέσω ενός browser από υπολογιστή ή smartphone μέσω σύνδεσης Internet.

Για πλήρη συνδεσιμότητα:

- Θύρα RJ45 για LAN/Ethernet.
- Εξωτερική επαφή και θύρα RS485 με πρωτόκολλο Modbus

Προηγμένη διαχείριση απόψυξης : η απόψυξη ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν χρειάζεται μέσω συνεχούς παρακολούθησης του εξατμιστή, μειώνοντας τους κύκλους, τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας και την κατανάλωση ρεύματος στο ελάχιστο. Πλήρως αυτοματοποιημένη με αυτόματη εξάτμιση του νερού συμπυκνώματος.

Μονάδα ψύξης : αποτελείται από ερμητικό συμπιεστή, αερόψυκτο συμπυκνωτή και αεριζόμενο εξατμιστή.

Στιγμιαία κατανάλωση: 2 kW (8,3 A)

Επίπεδο θορύβου: < 55 dB

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +16/+25 °C; υγρασία 60%

Ψυκτικό υγρό : R290 CFC-free

Ψύξη : βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, μέσω ανεμιστήρα με ροή αέρα κατάλληλη για γρήγορη επαναφορά θερμοκρασίας μετά από κάθε άνοιγμα πόρτας.

Εύρος θερμοκρασίας : επιλεγόμενη από -20°C έως -40°C

Διατήρηση θερμοκρασίας : 5,6h από -40 σε 0°C

Τάση λειτουργίας : 230 V ± 10% / 1 φάση / 50 Hz

Χωρητικότητα : 620 litres

Εξωτερικές Διαστάσεις (Π x Β x Υ cm) : 67x81x194

Εσωτερικές Διαστάσεις (Π x Β x Υ cm) : 51x61x125,5

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑ